

AqBanking - Bug #129

--noninteractive sollte keine TAN Abfragen

06.10.2019 10:38 - alexm

Status:	Closed	Beginn:	06.10.2019
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:	AqBanking	Anwendung:	aqbanking-cli
Betriebssystem:	Linux	Version der Anwendung:	
AqBanking-Version:	master		

Beschreibung

Ich frage Umsätze wie folgt via PHP ab:

```
$this->pathToAqBankingCLIBinary
    . " --noninteractive"
    . " --acceptvalidcerts"
    . " --pinfile=" . escapeshellcmd($this->pinFile->getPath())
    . " request"
    . " --bank=" . escapeshellcmd($this->account->getBankCode()->getString())
    . " --account=" . escapeshellcmd($this->account->getAccountNumber())
    . " --ctxfile=" . escapeshellcmd($this->contextFile->getPath())
    . " --transactions"
    . " --balance"
```

Wenn nun eine TAN verlangt wird, bleibt der Script stehen ... meiner Meinung nach sollte in diesem Fall mit einem Fehler abgebrochen werden, da eine TAN immer Interaktion erfordert.

Historie

#1 - 12.05.2020 14:10 - martin

- Status wurde von New zu Closed geändert

Gute Idee, ist jetzt im GIT von Gwen.