

## AqBanking - Bug #218

### Aqbanking: kompilieren aus GIT bricht ab

07/05/2020 11:07 PM - claudia

<b>Status:</b> Closed	<b>Start date:</b> 07/05/2020
<b>Priority:</b> Normal	<b>Due date:</b>
<b>Category:</b>	
<b>Betriebssystem:</b> Linux	<b>Anwendung:</b> aqbanking-cli
<b>AqBanking-Version:</b> aus GIT	<b>Version der Anwendung:</b>

**Description**

System: (K)Ubuntu 18.04  
aktuelle Version aus GIT

Kompilierung mit:

```
make -fMakefile.cvs
./configure
make typedefs
make types
make
```

-> make<sup>7</sup>: Verzeichnis „/home/claudia/git/aqbanking/src/libs/plugins/imexporters/xml“ wird betreten  
make<sup>7</sup>: \*\*\* Keine Regel vorhanden, um das Ziel „paymentgroup.c“, benötigt von „paymentgroup.lo“, zu erstellen. Schluss.

Was fehlt?

Gruß

Claudia

### History

#1 - 07/06/2020 12:06 AM - martin

- Status changed from New to Feedback

Siehst Du denn bei

```
make types
```

sehen, ob in dem Verzeichnis "/home/claudia/git/aqbanking/src/libs/plugins/imexporters/xml" was gemacht wird?

Kannst Du sonst mal in dem Verzeichnis direkt "make typedefs" und "make typefiles" ausfuehren?

Gruss  
Martin

## #2 - 07/07/2020 11:12 AM - claudia

Ich habe Folgendes gemacht:

```
claudia@Medionkubn:~/git/aqbanking/src/libs/plugins/imexporters/xml$ make
typedefs
/usr/local/bin/typemaker2 --defs-only -I ../../../../src/libs/aqbanking/
typemaker2/c -I /usr/local/share/gwenhywfar/typemaker2/c -I . -I
../../../../src/libs/aqbanking/types --destfolder="" paymentgroup.xml
/usr/local/bin/typemaker2: error while loading shared libraries:
libgwenhywfar.so.79: cannot open shared object file: No such file or directory
Makefile:923: recipe for target 'typedefs' failed
make: *** [typedefs] Error 127
```

Kontrolliert:

libgwenhywfar.so.79 ist installiert in /usr/local/lib.

Nochmal

sudo ldconfig

Dann gab es bei

make typedefs

make typefiles

keine Fehlermeldung

also weiter in /home/claudia/git/aqbanking:

make

nächster Fehler:

Making all in aqofxconnect

make<sup>6</sup>: Verzeichnis „/home/claudia/git/aqbanking/src/libs/plugins/backends/
aqofxconnect“ wird betreten

Making all in libofxhome

make<sup>7</sup>: Verzeichnis „/home/claudia/git/aqbanking/src/libs/plugins/backends/
aqofxconnect/libofxhome“ wird betreten

make<sup>7</sup>: \*\*\* Keine Regel vorhanden, um das Ziel „oh\_institute\_data.c“,
benötigt von „oh\_institute\_data.lo“, zu erstellen. Schluss.

Was nun?

Claudia

### #3 - 07/07/2020 02:10 PM - ipwizard

Hast Du die Befehle

```
make typedefs  
make types  
make
```

im AqBanking Stammverzeichnis oder einem darunter liegenden Verzeichnis ausgeführt?

```
~/git/aqbanking
```

wäre das richtige Verzeichnis, dann sollten auch alle Dateien erstellt werden (zumindest war das bei mir der Fall).

Wenn Du das in

```
~/git/aqbanking/src/libs/plugins/imexporters/xml
```

startest, dann werden nur darin die Dateien erzeugt, nicht aber all die anderen. Vielleicht interpretiere ich aber auch Deinen Log nur ganz falsch.

### #4 - 07/09/2020 02:56 PM - claudia

Hallo Martin,

Problem gelöst:

ich habe nochmal mal:

```
export ACLOCAL_FLAGS="-I /usr/share/aclocal"  
make cleanmake -fMakefile.cvs  
./configure  
make typedefs  
make types  
make  
sudo make install
```

gemacht. Jetzt lief Alles problemlos durch. Vielen Dank.

Leider ist das Problem mit der Apobank damit noch nicht gelöst. Dafür mache ich einen neuen Bugreport auf.

Viele Grüße

Claudia

#5 - 09/11/2021 06:22 PM - martin

- Status changed from *Feedback* to *Closed*