

AqBanking - Bug #225

PIN/TAN login bei Sparkasse Düsseldorf

09/14/2020 09:52 AM - leder

Status:	Feedback	Start date:	09/14/2020
Priority:	Normal	Due date:	
Category:	Gwenhywfar		
Betriebssystem:	Linux	Anwendung:	aqbanking-cli
AqBanking-Version:	aqbanking-6.2.2	Version der Anwendung:	

Description

Hallo zusammen,

danke für AqBanking: ich habe bereits die Anleitung für den Postbank Zugang erfolgreich durchgeführt.

Leider bekomme ich bei der Anleitung zum Sparkassenzugang eine Fehlermeldung:

```
(base) leder@home-ryzen-desktop:~$ aqhbci-tool4 getbankinfo -u 6
5:2020/09/14 09-49-30:aqbanking(10265):siotlsect.c: 229: Found matching certificate
"FC:C5:C8:E0:8F:ED:A5:E2:68:83:05:CE:E3:2F:39:D9" with same status
5:2020/09/14 09-49-30:aqbanking(10265):siotlsect.c: 250: Automatically accepting certificate
[FC:C5:C8:E0:8F:ED:A5:E2:68:83:05:CE:E3:2F:39:D9]
HBCI: 9050 - Die Nachricht enthält Fehler. (M)
HBCI: 9800 - Dialog abgebrochen (M)
HBCI: 9010 - Zugriff auf BPD nicht möglich. (M)
Dialog aborted by server
3:2020/09/14 09-49-30:aqhbci(10265):jobgetbankinfo.c: 132: No HITANS segments found in server response.
3:2020/09/14 09-49-30:aqhbci(10265):provider_online.c: 132: Job has errors
3:2020/09/14 09-49-30:aqhbci-tool(10265):getbankinfo.c: 116: Error -1 [Generic error]
3:2020/09/14 09-49-30:aqhbci-tool(10265):aqhbci-tool.c: 275: Error calling control function (3)
(base) leder@home-ryzen-desktop:~$
```

Please help me out here!

Ciao
Gerrit

History

#1 - 10/07/2020 07:58 PM - jackfritt

Probier mal den Zugang hiermit anzulegen.

Bei mir ging es nicht weil ich in der BLZ keine Zahl sondern die BIC als Buchstaben angegeben hatte.

```
aqhbci-tool4 adduser --context=1 -s "bankixxxx.s-finxxx-rl.de/fints30" -b 3755xxxx -N "Beschreibung..." -u xxxxxxxxxxxx -t pintan --hbciversion=300
```

#2 - 10/11/2020 02:22 PM - martin

- Status changed from New to Feedback

#3 - 10/13/2020 03:05 PM - leder

jackfritt schrieb:

Probier mal den Zugang hiermit anzulegen.

Bei mir ging es nicht weil ich in der BLZ keine Zahl sondern die BIC als Buchstaben angegeben hatte.

```
aqhbci-tool4 adduser --context=1 -s "bankixxxx.s-finxxx-rl.de/fints30" -b 3755xxxx -N "Beschreibung..." -u xxxxxxxxxxxx -t pintan
--hbciversion=300
```

das ist genau der Befehle, den ich aus der Anleitung verwendet habe:

```
aqhbci-tool4 adduser -t pintan --context=1 -b BLZ -u Benutzerkennung -s https://banking-bw2.s-fints-pt-bw.de/fints30 -N ""Name"" --hbciversion=300
```

[\[\[https://www.aquamaniac.de/rdm/projects/aqbanking/wiki/SetupPinTan\]\]](https://www.aquamaniac.de/rdm/projects/aqbanking/wiki/SetupPinTan)

```
(base) leder@home-ryzen-deskto:~$ aqhbci-tool4 getbankinfo -u 7
5:2020/10/13 14-58-11:aqbanking(11644):siotlsect.c: 233: Status for certificate FC:C5:C8:E0:8F:ED:A5:E2:68:83:05:CE:E3:2F:39:D9" has changed
to "Zertifikat ist gültig" (00000000->80000000), need to present
4:2020/10/13 14-58-11:gwen(11644):syncio_tls.c: 137: No checkCertFn set, using GWEN_GUI
5:2020/10/13 14-58-11:aqbanking(11644):abgui.c: 336: Automatically accepting certificate [FC:C5:C8:E0:8F:ED:A5:E2:68:83:05:CE:E3:2F:39:D9]
5:2020/10/13 14-58-11:aqbanking(11644):siotlsect.c: 360: User response to presentation of cert
"FC:C5:C8:E0:8F:ED:A5:E2:68:83:05:CE:E3:2F:39:D9" (Zertifikat ist gültig): 0
HBCI: 9050 - Die Nachricht enthält Fehler. (M)
HBCI: 9800 - Dialog abgebrochen (M)
HBCI: 9010 - Zugriff auf BPD nicht möglich. (M)
Dialog aborted by server
3:2020/10/13 14-58-11:aqhbci(11644):jobgetbankinfo.c: 132: No HITANS segments found in server response.
3:2020/10/13 14-58-11:aqhbci(11644):provider_online.c: 132: Job has errors
3:2020/10/13 14-58-11:aqhbci-tool(11644):getbankinfo.c: 116: Error -1 [Generic error]
3:2020/10/13 14-58-11:aqhbci-tool(11644):aqhbci-tool.c: 275: Error calling control function (3)
(base) leder@home-ryzen-deskto:~$
```

#4 - 10/13/2020 03:27 PM - leder

Jetzt auch mit anderem server:

@

```
(base) leder@home-ryzen-deskto:~$ aqhbci-tool4 getbankinfo -u 11
5:2020/10/13 15-25-46:aqbanking(12974):siotlsect.c: 233: Status for certificate D9:D1:FA:6D:23:55:F2:85:14:F8:EA:E0:1C:8F:37:34" has changed to
"Zertifikat ist gültig" (00000000->80000000), need to present
4:2020/10/13 15-25-46:gwen(12974):syncio_tls.c: 137: No checkCertFn set, using GWEN_GUI ===== Zertifikat empfangen =====
Das folgende Zertifikat wurde empfangen:
Name      : banking-rl2.s-fints-pt-rl.de
Organisation : Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Abteilung  : Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Staat     : DE
Stadt     : Frankfurt am Main
```

Bundesland : Hessen
Gültig ab : 31.01.2020 06:00:26
Gültig bis : 01.12.2020 01:00:00
Hash (MD5) : D9:D1:FA:6D:23:55:F2:85:14:F8:EA:E0:1C:8F:37:34\n
Hash (SHA1) : 35:07:0F:0B:F9:0F:CA:BB:E5:E5:E7:C0:3F:15:74:A9:7F:2B:3C:C4\n
Hash (SHA512):
BA:5E:13:B0:16:31:B7:F0:59:17:53:4E:4D:CB:16:C5:7F:55:64:7E:C0:86:F3:5A:80:A0:D6:87:0A:1B:4A:F7:C6:78:E7:35:72:9B:4D:D7:B9:24:60:73:63:
50:65:69:0F:3B:6C:BE:3A:26:F1:18:53:53:01:B3:C5:92:59:CB\n
Status : Zertifikat ist gültig
Wollen Sie dieses Zertifikat akzeptieren?
(1) Ja (2) Nein
Please enter your choice: 1
5:2020/10/13 15-25-54:aqbanking(12974):siotlsex.c: 360: User response to presentation of cert
"D9:D1:FA:6D:23:55:F2:85:14:F8:EA:E0:1C:8F:37:34" (Zertifikat ist gültig): 0
HBCI: 9050 - Die Nachricht enthält Fehler. (M)
HBCI: 9800 - Dialog abgebrochen (M)
HBCI: 9010 - Zugriff auf BPD nicht möglich. (M)
Dialog aborted by server
3:2020/10/13 15-25-55:aqhbci(12974):jobgetbankinfo.c: 132: No HITANS segments found in server response.
3:2020/10/13 15-25-55:aqhbci(12974):provider_online.c: 132: Job has errors
3:2020/10/13 15-25-55:aqhbci-tool(12974):getbankinfo.c: 116: Error /-1 [Generic error]
3:2020/10/13 15-25-55:aqhbci-tool(12974):aqhbci-tool.c: 275: Error calling control function (3)
(base) leder@home-ryzen-desktop:~\$

@
