

AqBanking - Bug #28

Bankinfo Generator für de überspringt substrings

05/07/2019 09:45 PM - jbrummer

Status: New	Start date: 05/07/2019
Priority: Normal	Due date:
Category: AqBanking	
Betriebssystem:	Anwendung:
AqBanking-Version:	Version der Anwendung:
Description	
Bei der Erstellung einer neuen Datenbank basierend auf den neusten Daten ist folgendes Problem aufgetaucht:	
<ul style="list-style-type: none">- Für die Nord LB Braunschweig mit der BLZ 25050000 steht in der <code>fints_institute.csv</code> als Ort: Hannover-Braunschweig-Magdeburg-Schwerin- Bei der Erstellung wird dies mit der <code>blz.csv</code> abgeglichen, in der die Orte einzeln geführt werden.- Der Parser <code>mkdeinfo</code> vergleicht nun die Location mittels: <code>GWEN_Text_ComparePattern(lloc, location, 0)</code>- Diese wird keinen Treffer melden, sd. hier keine gültigen Einträge erstellt werden. Dies gilt im übrigen auch für andere Banken.	
Sollte man im ersten Durchgang nicht erst nach einen absoluten Match suchen, und im zweiten Schritt nach Substrings?	

History

#1 - 10/03/2019 02:14 PM - martin

- Category set to AqBanking