

AqBanking - Bug #50

Starke Kundenauthentifizierung bei Volksbank Mittelhessen eG nicht möglich.

13.09.2019 21:26 - Anonym

Status:	Closed	Beginn:	13.09.2019
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:	AqBanking		
Betriebssystem:	andere	Anwendung:	andere
AqBanking-Version:	5.x	Version der Anwendung:	
Beschreibung			
Ich habe die neuste Version der AqBanking Software aus dem Git installiert, und versuche nun das Onlinebanking einzurichten. Leider ohne Erfolg.			
20:36:00 Server-Zertifikat abrufen 20:36:00 Verbindung vorbereiten 20:36:00 Mit Server verbinden... 20:36:00 Using GnuTLS default ciphers. 20:36:00 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD 20:36:00 Verbunden. 20:36:00 Verbindung beendet. 20:36:00 Got certificate 20:36:00 Systemkennung abrufen 20:36:00 HBCI-Aufträge werden ausgeführt 20:36:00 AqHBCI gestartet 20:36:00 Aufträge werden kodiert 20:36:07 Sending message 20:36:07 Using GnuTLS default ciphers. 20:36:07 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD 20:36:07 Message sent 20:36:07 Queue sent 20:36:07 Warte auf Antwort 20:37:00 Antwort erhalten 20:37:00 HBCI: 3060 - Bitte beachten Sie die enthaltenen Warnungen/Hinweise. (M) 20:37:00 HBCI: 0020 - Auftrag ausgeführt. (S) 20:37:00 HBCI: 3050 - BPD nicht mehr aktuell, aktuelle Version enthalten. (S) 20:37:00 HBCI: 3920 - Zugelassene TAN-Verfahren für den Benutzer (S) 20:37:00 HBCI: 0901 - *PIN gültig. (S) 20:37:00 HBCI: 0020 - *Dialoginitialisierung erfolgreich (S) 20:37:00 Dialog wurde nicht abgebrochen, PIN scheint gültig zu sein 20:37:00 Beende Dialog mit dem Server 20:37:00 Aufträge werden kodiert 20:37:00 Sending message 20:37:00 Using GnuTLS default ciphers. 20:37:00 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD 20:37:00 Message sent 20:37:00 Queue sent 20:37:00 Warte auf Antwort 20:37:00 Antwort erhalten 20:37:00 HBCI: 9050 - Die Nachricht enthält Fehler. (M) 20:37:00 HBCI: 9110 - Falsche Segmentzusammenstellung (M) 20:37:00 AqHBCI abgeschlossen. 20:37:00 Server address found: SSL: https://hbc11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet , none 20:37:00 Server address found: TCP: hbc101.fiducia.de, none 20:37:00 Anforderung der Kontenliste 20:37:00 HBCI-Aufträge werden ausgeführt 20:37:00 AqHBCI gestartet 20:37:00 Selecting iTAN mode "Smart-TAN plus manuell" (962) 20:37:00 Aufträge werden kodiert 20:37:00 Sending message 20:37:00 Using GnuTLS default ciphers. 20:37:00 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD			

20:37:00 Message sent
20:37:00 Queue sent
20:37:00 Warte auf Antwort
20:37:00 Antwort erhalten
20:37:00 HBCI: 9050 - Die Nachricht enthält Fehler. (M)
20:37:00 HBCI: 9075 - Starke Kundenauthentifizierung notwendig. (M)
20:37:00 HBCI: 9800 - Dialog abgebrochen (M)
20:37:00 HBCI: 9340 - Auftrag abgelehnt. (M)
20:37:00 Die PIN scheint ungültig zu sein
20:37:00 Dialog wurde von der Bank abgebrochen. PIN scheint ungültig zu sein
20:37:00 Dialog-Abbruch durch den Server.
20:37:00 AqHBCI abgeschlossen.
20:37:00 Vorgang abgeschlossen, Sie können das Fenster nun schließen.

Zugehörige Tickets:

Duplikat von AqBanking - Bug #42: PSD2: Die "starke Kundenauthentifizierung k...

Closed

09.09.2019

Historie

#1 - 13.09.2019 22:20 - martin

Moin,

bist Du nach [SetupPinTan](#) vorgegangen?

Falls ja: Unter [Wiki](#) findest Du Hinweise, welche Informationen wir benötigen, um Dir zu helfen.

Gruß
Martin

#2 - 13.09.2019 22:22 - martin

- Status wurde von New zu Feedback geändert

#3 - 13.09.2019 22:55 - HartmutG

Ich habe heute zum ersten Mal eine ähnliche Fehlermeldung auch von der POSTBANK erhalten.

Jahrelang lief der Zugang via HBCI dort problemlos. Heute sehe ich beim Abruf der Kontobewegungen nun dieses:
HBCI: 9075 - Dialog abgebrochen - starke Authentifizierung erforderlich. (S)

Meine Frage: Ist denn aqbanking überhaupt in der Lage eine 2-Faktor-Authentifizierung via Chip-TAN (also einem Flicker-Code) durchzuführen?
Muss ich dafür eine aktuellere aqbanking-Version installieren? Oder kann ich das gleich lassen weil das eh nie gehen wird in aqbanking?

Hartmut

#4 - 14.09.2019 11:14 - Anonym

Umsatzanzeige geht jetzt, SEPA Wire Transfer ist noch nicht getestet. Sm@rt-TAN plus manuell hat bei mir immer funktioniert.

#5 - 14.09.2019 17:35 - alexm

Hi,

ich hoffe es ist okay, wenn ich mich hier ran hänge. Bekomme die gleiche Meldung und bin nach SetupPinTan vorgegangen und habe MTAN2 ausgewählt.

Bank ist die Mainzer Volksbank, HBCI Server scheint aber der gleiche zu sein. Als TAN Verfahren möchte ich MTAN2 (also TAN per SMS) nutzen, da ich die Daten auf einem Headless Server abrufe, der keine GUI hat.

Logs würde ich an Martin verschlüsselt senden.

Grüße,

Alex

#6 - 14.09.2019 17:37 - alexm

@tplaten

Umsatzanzeige geht jetzt, SEPA Wire Transfer ist noch nicht getestet. Sm@rt-TAN plus manuell hat bei mir immer funktioniert.

was hast du denn angepasst, damit es jetzt geht?

#7 - 14.09.2019 17:42 - ipwizard

Obacht: "Einige Banken schaffen im Zuge der Umstellungen, zu denen sie durch PSD2 verpflichtet sind, auch die TAN per SMS ab." Quelle: <https://www.heise.de/newsticker/meldung/Online-Banking-und-PSD2-Neue-Regeln-im-September-4499106.html> Evtl. wird das also nicht gehen. Kommt aber auf den Einzelfall an.

#8 - 14.09.2019 20:50 - alexm

@ipwizard Guter Punkt. aber angeboten wird es ja noch. Alternative wäre ja noch die VR SecureGO App - die müsste ja auch ohne Graphisches Interface, spricht mit aqbanking-cli funktionieren.

#9 - 14.09.2019 21:03 - alexm

Okay ich hab's raus. Habe in der Pintan Anleitung

aqhbc-tool4 setitanmode -u UniqueId -m 6930

vergessen und stattdessen nur

aqhbc-tool4 setTanMediumId -u UniqueId -m "TAN_MEDIUM_KENNUNG"

gemacht.

#10 - 16.09.2019 00:50 - HartmutG

Ich habe bei mir jetzt erfolgreich aqbanking 5.99.30beta kompiliert und installiert. Jetzt schaffe ich es mit aqhbc-tool4 auch, meine Umsätze von der Postbank abzuholen! :)

Aber: Wie bekomme ich jetzt Gnucash (neuste Version 3.7) dazu, auch das neue aqbanking 5.99 zu nutzen? Bei mir nutzt Gnucash immer noch die alte Version (5.7.) von aqbanking, womit das Online-Banking ja leider nicht mehr geht. Und die alte Version von aqbanking kann ich auch nicht de-installieren, weil mir mein Paketmanager sonst auch gleich das GnuCash mit deinstalliert, es besteht da auf dieser Abhängigkeit.

Gibt es vielleicht eine Kommandozeilenoption für Gnucash? Oder sollte ich irgendwelche symbolischen Links noch händisch setzen, damit Gnucash das neue aqbanking auch verwendet?

Wäre dankbar für Tipps!

#11 - 17.09.2019 21:50 - cstimming

HartmutG schrieb:

Aber: Wie bekomme ich jetzt Gnucash (neuste Version 3.7) dazu, auch das neue aqbanking 5.99 zu nutzen?

Nur ein neu compiliertes Gnucash kann die neue aqbanking Version auch nutzen. <https://wiki.gnucash.org/wiki/Building> Sorry.

#12 - 03.10.2019 14:15 - martin

- Kategorie wurde auf AqBanking gesetzt

#13 - 05.10.2019 14:37 - martin

- Duplikat von Bug #42: PSD2: Die "starke Kundenauthentifizierung kann eingerichtet werden wurde hinzugefügt

#14 - 05.10.2019 14:39 - martin

- Status wurde von Feedback zu Closed geändert

- AqBanking-Version wurde auf 5.x gesetzt

- Betriebssystem andere wurde hinzugefügt

- Anwendung andere wurde hinzugefügt

Duplikat von [#42](#), weitere Diskussion bitte dort.